Auto-Répondeur Pro Gratuit !

OBC



ECHANTILLON GRATUIT : NE PEUT PAS ÊTRE VENDU !

Les Editions du Club OBC

Publié par :

Les Editions du Club OBC
14 rue Médéric
94120 Fontenay-sous-Bois
Ile de France. France (EU)

http://www.club-obc.com

Copyright 2010-©-Les Editions du Club O.B.C-Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être modifiée d'aucune façon sans une permission écrite de l'auteur, à part les options de personnalisation.

Note : Ce livre numérique est optimisé pour une visualisation sur un écran d'ordinateur.

Mentions légales

L'auteur se désiste de toutes formes de responsabilités pour ce qui est d'erreurs, d'omissions, d'interprétation ou de mauvais usage du matériel inclus dans ce livre numérique.
Les informations ci-incluses ne sont que des guides. Tous revenus ou profits dérivés de ces informations relèvent entièrement des désirs, ambitions et compétences du lecteur individuel. Tous les chiffres financiers mentionnés à l'intérieur de ce livre numérique sont offerts strictement à titre d'exemple. Les résultats peuvent varier et aucune forme de garantie n'est entendue ou sous-entendue pour ce qui est de ces chiffres.
Par ailleurs, toutes actions coïncidentes avec les applications des conseils ou informations contenues dans ce livre numérique relèvent entièrement et exclusivement de la responsabilité du lecteur individuel.
De plus, tous les matériaux publiés dans ce livre numérique sont distribués par Laurent Orlando (les éditions du Club O.B.C) sans aucune forme d'engagement à fournir des conseils sur des questions de légalité ou de compatibilité. Si un ou des conseils légaux ou une autre forme d'assistance experte est requise, les services d'un professionnel compétent devraient être recherchés.

Table des matières (Cliquable)

INTRODUCTION 4
Avant de commencer l'installation : 4
Les Caractéristiques obligatoires requises pour l'installation de Parabots sur votre Hébergement. 5
Avertissement 5
Revérifiez Votre Hébergement PAYANT Actuel ou Changez-En Si Nécessaire : 6
Conditions nécessaires et suffisantes obligatoires : 6
Télécharger le Script de Parabots 7
Installer les logiciels gratuits nécessaires à l'installation du script Parabots sur votre machine 9
1ére PARTIE : 10
PROCEDURE D'INSTALLATION PARABOTS 10
Dézippez le dossier « parabotsV3 » et classez les dossiers 10
Création des 5 Adresses e-mail nécessaires au bon fonctionnement de Parabots, sur votre hébergement 12
VIDÉO 1 : LA MANIPULATION DE CRÉATION DU DOSSIER « Parabotsbck » : 14
VIDÉO 2 : CRÉATION DES 5 ADRESSES E-MAIL NÉCÉSSAIRES : 14
VIDÉO 3 : Création des 2 bases de données MySQL et des 2 noms d'utilisateurs associés à ces dernières : 14
MANUEL D`INSTALLATION ET D`UTILISATION COMPLET 15

INTRODUCTION

Une entreprise ou une activité en ligne se doit absolument de posséder la pièce maitresse nécessaire à son bon fonctionnement et indispensable à son développement : **Un Auto-répondeur Professionnel !**

Votre site internet sera votre « vitrine » sur le web et servira à asseoir votre crédibilité, interagir avec les internautes et acquérir la confiance de vos visiteurs.

Mais celui qui va bosser pour vous : Votre secrétaire, votre commercial, faire votre promotion et votre publicité, réaliser vos ventes et encaisser, envoyer vos offres et vos relances, sera votre comptable et statisticien, automatiquement et sans jamais faillir : **Ce sera Votre Auto-répondeur !**

Avant de commencer l'installation :

Pour un confort maximum de lecture de ce manuel, commencez par effectuer ces opérations :

1) Si vous lisez ce **PDF** c'est que vous êtes actuellement dans « **Adobe Reader** », le logiciel gratuit de ADOBE. **Dans la barre des menus en haut à gauche**, cliquez maintenant sur « **Affichage** ». Dans le premier déroulant, cliquez sur « **Affichage de page** » puis tout de suite sur le second déroulant, sur « **Activer le défilement** ». Cela va vous permettre maintenant une lecture très fluide de votre guide ici présent, à l'aide de la molette de votre souris.

2) **Pour pouvoir écouter les messages Audio et lire les Vidéos de ce PDF :**

Vous **devez** télécharger sur votre ordinateur ce **logiciel gratuit** qui est :

- **VLC Média Player**, pour écouter le format audio **mp3** et visionner le format **mp4**. (sauf si vous avez déjà ce qu'il faut, bien sûr, sur votre machine).
- Cliquez sur son nom pour le télécharger.

3) **Pour visionner les vidéos, vous pouvez procéder de 2 façons différentes :** Soit cliquez à chaque fois sur le lien correspondant, présent dans le manuel et les lire dans votre navigateur par défaut. Soit les lire directement sur votre machine à l`aide du dossier zip « **Vidéos mp4** » livré avec ce guide.

Les Caractéristiques obligatoires requises pour l'installation de Parabots sur votre Hébergement.

Avertissement

Celles-ci vous ont été notifiées **avant votre achat** sur le site de vente du présent ouvrage, ainsi que dans la brochure technique publicitaire qui est sur Internet !

Toutefois, si vous aviez oublié de vérifier ces impératifs et que votre hébergement ne vous permet pas d'installer un script php tel que Parabots, nous vous conseillons fortement **de changer immédiatement d'hébergeur** ! Cela vous évitera d'avoir de mauvaises surprises par la suite quant à l'installation d'autres scripts marketing indispensables pour **travailler correctement et Professionnellement sur le Web !**

Si tel est le cas, nous vous conseillons de voir ces deux hébergements :

Un professionnalisme et un support très sérieux et rapide caractérisent ces deux hébergeurs. Toutes les versions (php, MySQL, etc…) sont les dernières et les mises à jour seront effectuées automatiquement quand elles s'avèreront nécessaires.

De plus, avec leurs services d'assistance-clients, vous pourrez demander une ergonomie adaptée à tous vos besoins et ce, pour un tarif plus que séduisant. (entre 6€/10€ par mois, nom de domaine compris !). Les serveurs sont « **whitelistés** »

1) **Si vous êtes débutant ou bon initié :** (*Francophone*)

   - **Hébergement Base Pro** : 6€ mensuel et avec **cPanel** Pro. (Modifiable à souhait par la suite selon vos futurs besoins, exigences et /ou suivant votre évolution). Excellent support e-mail et Tchat.
   - Wordpress en français et en un clic. Et énormément plus encore !

2) **Si vous êtes un bon initié ou un Pro :** (*Francophone*)

   - **Hosteur** (un très grand choix de formules adaptées à tous les besoins et à tous les budgets, un support au top et **cPanel** systématiquement bien sûr)

     PAS D`HÉBERGEMENT GRATUIT !! :** Sinon, **1)** Dès que vous tenterez d`effectuer un envoi de message « en masse » (broadcast), vous ferez sauter votre serveur et votre hébergeur suspendra votre compte croyez-moi. Et **2) Si le serveur est « **blacklisté** » Vous serez un spameur ! (Aie !)

Revérifiez Votre Hébergement PAYANT Actuel ou Changez-En Si Nécessaire :

La première chose que vous devrez faire avant toute chose, c'est d'aller dans votre interface d'administration qui contrôle et gère votre hébergement **(cPanel)** et vérifier si celui-ci rempli bien toutes les conditions nécessaires et suffisantes **au bon fonctionnement de Parabots**

Conditions nécessaires et suffisantes obligatoires :

- **Un espace disque disponible pour Parabots de 100 Mo.**
- **Prévoir 5 Adresses e-mail à créer**
- **2 Bases de données MySQL** (Version 4 ou supérieures) et **phpMyAdmin** qui est un outil écrit en PHP destiné à gérer l'administration des bases de données MySQL sur le Web.
- **La Version php doit être la version 4** (ou supérieures aussi)
- **La Fonction « Tâches CRONS »** doit être activée et opérationnelle
- **Vous devez disposer d'un serveur Unix/Linux**

Comme vous aviez déjà dû le vérifier **avant votre achat de ce guide** d'installation et d'utilisation de Parabots , les conditions requises pour l'installation de Parabots sur votre hébergement sont donc effectivement respectées.

Alors, allons-y et commençons sans plus attendre à installer ce petit bijou d'Auto-répondeur sur votre domaine (=nom de domaine de votre hébergement)

Télécharger le Script de Parabots

Avant d'aller sur le site : **parabots.com**, rendez-vous sur le site **ClickBank** et inscrivez-vous. Retenez le pseudo que vous emploierez pour votre inscription.

Pourquoi ? : Parce que le formulaire d'inscription ensuite sur le site **parabots.com** exigera votre pseudo-ClickBank (rien n'a changé depuis l'époque où le script était payant). **Notez bien votre pseudo-ClicBank**, donc. (« Your clickbank nickname » ensuite, à mettre dans le formulaire d`inscription du site **parabots.com**)

Rendez-vous ensuite sur le site **PARABOTS** et inscrivez-vous aussi (Cliquez en haut à droite sur « Free Signup »). Vous pouvez utiliser le même pseudo que pour le site ClickBank bien entendu. Une fois inscrit(e), entrez dans votre espace membre du site PARABOTS et vous observerez alors un lien bleu comme celui-ci :

Click here to download Parabots Version 3.0

Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur ce dernier lien et **d'enregistrer** le dossier en ***.zip*** sur votre bureau, pour des raisons pratiques que nous allons voir ci-après.

parabotsV3.zip

Note : N'oubliez pas, sur le site de parabots.com, de noter seulement les numéros de votre lien d'affiliation (**XXXXX_XXX_XXXX**). Ce dernier se trouve juste au-dessous du téléchargement du script et il ressemble à ça :

http://parabots.com/x.php?a=r&id=XXXXX_XXX_XXXX

Alors : Pourquoi noter un lien d`affiliation pour un script comme Parabots devenu gratuit depuis juin 2009 ? Comment peut-on gagner de l`argent en recommandant un script gratuit ?

Excellentes questions !

Lorsque vous enverrez des e-mails à vos inscrits, vous constaterez en faisant un « test message » envoyé à vous-même, qu`à la fin de votre message, après votre signature, il y aura un lien inséré automatiquement : « **Powered by Parabots** ». Juste avant le lien de désinscription à disposition de vos correspondants.

Quand Parabots était payant, ce lien dirigeait vos prospects vers sa page de vente et si ces derniers achetaient, vous étiez bien sûr commissionnés sur ClickBank.

Aujourd`hui, le lien apparait toujours de la même façon, mais il redirige à présent sur le nouveau site de Kaviraj Kodai (Le concepteur de Parabots) qui est **NetProSoft**.

Vous serez donc aujourd`hui automatiquement commissionnés non plus sur la vente du script parabots mais sur les produits proposés par ce nouveau site, lorsque les gens cliqueront toujours, par contre, sur « **Powered by Parabots** » dans votre message qu`ils auront reçu !

Ne vous inquiétez pas. Nous verrons comment configurer tout cela dans une vidéo plus bas le moment venu, au sous-titre « **Personnalisation** ». C`est très simple.

Installer les logiciels gratuits nécessaires à l'installation du script Parabots sur votre machine

1) **Logiciel de décompression** : Téléchargez et installez **7zip**

2) **L'éditeur de code source** : Téléchargez et installez **NotePad ++**

3) **Logiciel Client FTP** : « « **FileZilla**

Si vous ne les aviez pas déjà sur votre ordinateur, sachez qu'ils vous seront aussi indispensables pour exercer une activité sérieuse et professionnelle sur Internet.

Ce ne sont pas des logiciels spécifiques à l'installation du script **Parabots** !

Vous vous en servirez **en permanence** et de plus en plus, pour toutes vos modifications de code source, personnaliser des scripts php, décompresser ou compresser vos dossiers et héberger manuellement tout ce dont vous aurez besoin de mettre en ligne.

NB : Installez bien ces 3 logiciels **avant** de commencer la **procédure d'installation**

1ére PARTIE :

PROCEDURE D'INSTALLATION PARABOTS

Dézippez le dossier « parabotsV3 » et classez les dossiers

Faites un **clic droit** sur votre dossier **parabotsV3** zippé et cliquez ensuite sur « **Extraire les fichiers……** » ou « **Extraire tout** » selon votre système d'exploitation. Enregistrez aussi le dossier dézippé sur votre bureau (normalement automatique). Une fois cela fait, vous pouvez maintenant supprimer **le dossier zippé** (.zip) téléchargé en premier lieu sur le site PARABOTS (clic droit sur le dossier zippé et : >>> « Supprimer »). Vous voici donc avec cet unique dossier dézippé sur votre bureau :

parabotsV3

Commencez par **renommer** ce dossier : **parabotsV3** en : **parabots** tout court. (clic droit sur le dossier et : **>>>** « Renommer » **>>>** « parabots »)

Créez ensuite un nouveau dossier sur votre bureau : Faites un clic droit n'importe où sur votre bureau, puis cliquez sur « Nouveau » puis sur « Dossier ». Un nouveau dossier apparait sur votre bureau et « attend » que vous le nommiez. Appelez-le : **parabotsbck**

Voilà ce que vous aurez ensuite sur votre bureau après ces manipulations :

parabots *(plein)*

parabotsbck *(vide, puisque nouveau)*

Nous allons maintenant ouvrir le « dossier **parabots »** en faisant un double-clic sur celui-ci. **Voilà ce que vous allez y trouver à l'intérieur : 15 éléments :** 13 dossiers et 2 fichiers.

Petite parenthèse pour les « puristes » : Notre langage sera toujours le plus clair et le plus simple possible, accessible à tout un chacun.

Sachez que le terme « dossier » s'applique lorsqu'on travaille sur son ordinateur (ou « machine ») et qu'il devient « répertoire » lorsqu'on travaille directement sur son hébergement internet. L'icône représentative reste de toute façon strictement la même. Tout comme nous parlerons plus bas de « remplir » les bases de données lorsque nous chargerons les « tables » (situées bien sûr dans le dossier **sql** sur l'image ci-dessous), au lieu d'employer le terme « incrémenter » dans notre cas ici et non « implémenter », terme valable dans d'autres cas de figures.

Si vous n'avez rien compris à ce que nous venons de dire dans cette petite parenthèse, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce message est simplement adressé aux personnes à cheval sur les termes techniques. C'est un petit clin d'œil **;)**



Plus sérieusement, revenons donc à notre dossier à présent ouvert et que nous avions renommé précédemment : **parabots.** Nous allons y faire deux manipulations très simples :

Voilà les manipulations à effectuer au sein de ce dossier ouvert : « **parabots** »

1) Le fichier nommé « **installation** » : Faites un clic droit dessus et cliquez sur « supprimer ». Nous n'en avons pas besoin ici.

2) Laissez toujours votre dossier « **parabots** » ouvert et ouvrez maintenant aussi votre dossier « **parabotsbck** ». Arrangez-vous pour qu'ils ne soient pas ouverts l'un sur l'autre sur votre écran afin de voir l'intérieur de chacun. Faites un clic gauche sur le dossier **sql** dans le dossier **parabots** et maintenez votre clic. Faites glisser ce dossier **sql** dans le dossier « **parabotsbck** ». Lâchez maintenant votre clic gauche : Le dossier **sql** est maintenant dans le dossier « **parabotsbck** » ! (Voir cette manipulation dans la 1ère vidéo ci-dessous, page 15). Vous pouvez fermer ce dossier parabotsbck, nous nous en occuperons plus tard. Vous pouvez laisser le dossier « **parabots** » ouvert, nous allons y revenir pour nous occuper ensuite du dossier « **configuration** », après avoir défini vos paramètres personnels sur votre hébergement.

Création des 5 Adresses e-mail nécessaires au bon fonctionnement de Parabots, sur votre hébergement

Vous l'aurez compris, avant « d'attaquer » la personnalisation du script de configuration (à l'intérieur du dossier « **configuration** » sur l'image plus haut), nous devons avant tout définir tous vos propres paramètres avant de pouvoir intervenir sur le script. Allons donc faire un tour maintenant, sur votre interface d'administration de votre hébergement. Nous allons faire ce tutoriel avec **cPanel.**



Tout hébergeur digne de ce nom se doit de vous proposer **cPanel** inclus (même en version de base) pour la gestion de votre hébergement. Si ce n`est pas le cas, changez-en ! Vous me trouvez exigeant ? Hé bien faites-moi confiance, ce choix vous évitera bien des problèmes et des frustrations par la suite et puis, vous êtes ou voulez devenir un Professionnel non ? Nous sommes bien d`accord !
Alors, une fois arrivé sur la page de login de **votre cPanel**, entrez vos identifiants (**Id** et **mot de passe cPanel**) pour accéder à l`accueil de l`interface d'administration de votre hébergement.

Note Importante : Vous venez de remarquer que nous avons coloré en rouge ci-dessus votre pseudo (**Id**) qui vous permet de vous identifier pour « rentrer » dans votre **cPanel**. Désormais, tout au long de ce manuel, nous appellerons votre **Id** : « **pseudo-cpanel** » et il sera lui aussi toujours en **rouge**. Pour le mot de passe, nous dirons simplement : « **mot-de-passe-cpanel** ». Nous aurons besoin de ces 2 paramètres lorsque nous personnaliserons le script du fichier « **config.php** » qui se trouve dans le dossier « configuration » du dossier « parabots » ouvert plus haut. Mais nous n'en sommes pas encore là, ceci est uniquement pour mémoire. Occupons-nous d'abord des adresses e-mail :

Les 5 adresses e-mails à créer dans votre cPanel sont :

1) **webmaster**@votre-nom-de-domaine.com (ou **.fr**, **.eu**, etc. selon votre extension)
2) **abuse**@votre-nom-de-domaine.com
3) **bounce**@votre-nom-de-domaine.com
4) **info**@votre-nom-de-domaine.com
5) **postmaster**@votre-nom-de-domaine.com

Ensuite, lorsque nous aurons créé toutes ces adresses e-mail, nous allons toutes les rediriger vers une seule et même adresse e-mail : A ce moment là, vous ne mettrez pas votre adresse personnelle pour la redirection (famille, amis, achats, jeux etc.) et qui est peut-être en Hotmail, Yahoo !, ou Gmail aussi par exemple. Créez-vous chez **Gmail**, une adresse réservé à votre business et utilisez cette dernière pour faire la redirection. Rendez-vous chez **https://accounts.google.com** et ouvrez un compte (gratuit) : Prenez une adresse e-mail exclusivement pour votre activité (ou une seconde adresse Gmail si vous aviez déjà un compte Google avec une adresse Gmail perso).

Voyons tout ceci en Vidéo sur la PAGE SUIVANTE :



VIDÉO 1 : LA MANIPULATION DE CRÉATION DU DOSSIER « Parabotsbck » :

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO

VIDÉO 2 : CRÉATION DES 5 ADRESSES E-MAIL NÉCÉSSAIRES :

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO

VIDÉO 3 : Création des 2 bases de données MySQL et des 2 noms d'utilisateurs associés à ces dernières :

Nous allons maintenant passer en première partie à la création de nos 2 bases de données nécessaires au fonctionnement de Parabots.

Nous allons les nommer : **parabots** et **parabotsm**. Nous allons créer dans le même temps 2 noms d'utilisateurs respectifs pour ces dernières : **uspara** et **usparm**

Vous verrez que ensuite, dans votre cPanel cela vous donnera :

1) **pseudo-cpanel_parabots** (b.données.1) et **pseudo-cpanel_uspara** (utilisat.1)
2) **pseudo-cpanel_parabotsm** (b.données.2) et **pseudo-cpanel_usparm** (utilisat.2)
3) Une dernière manipulation sera nécessaire pour associer chaque base de données à son propre nom d'utilisateur.

Voyons tout cela maintenant en Vidéo, ce sera beaucoup plus clair pour vous :

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO



MANUEL D`INSTALLATION ET D`UTILISATION COMPLET

CLIQUEZ SUR LE BOUTON CI-DESSOUS POUR VOUS PROCURER

LE GUIDE D`INSTALLATION ET D`UTILISATION COMPLET !

Il me le Faut tout de suite !